

Deklaracja dostępności

Deklaracji Dostępności

Wstęp

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej www.biblioteka.kolbuszowa.pl.

- Data publikacji strony internetowej: 1 stycznia 2018 r.
- Data ostatniej istotnej aktualizacji: 1 stycznia 2018 r.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z załącznikiem do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne treści

Niezgodność z załącznikiem

- Nie wszystkie podstrony serwisu posiadają właściwą strukturę nagłówków.
- Niektóre elementy serwisu posiadają zbyt niski kontrast.
- Część obrazów i grafik zamieszczonych w serwisie nie posiada opisów alternatywnych.
- Część plików stworzonych w programie Microsoft Word zamieszczonych na stronie nie ma właściwej struktury dokumentu, opisów do obrazów i prawidłowo użytych tabel co utrudnia czytnikom ekranu prawidłowo interpretować dokumentu.
- Część dokumentów w formacie .pdf jest niewłaściwie przygotowana pod względem dostępności (brak tytułów dokumentu, prawidłowo zdefiniowanych nagłówków, tekstów alternatywnych elementów graficznych, nagłówków tabel i list wypunktowanych). Jeśli potrzebujesz, któregoś z nich w formie dostępnej, skontaktuj się z nami i wskaż, o który dokument chodzi.
- Zmiana opcji w wyszukiwarce "szukaj na stronie"/"w katalogu online" nie jest dostępna z poziomu klawiatury

Przygotowanie deklaracji dostępności

- Data sporządzenia deklaracji: 9 marca 2021 r.
- Data ostatniego przeglądu deklaracji: 11 marca 2024 r.

Deklarację sporządziliśmy na podstawie samooceny w oparciu o [Listę kontrolną do badania dostępności cyfrowej strony internetowej v. 2.2](#) (docx, 0,12MB).

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Wszystkie problemy z dostępnością cyfrową tej strony internetowej możesz zgłosić do Janusza Kozłowskiego — mejlowo kontakt@bibkolb.pl lub telefonicznie 17 227 02 20.

Każdy ma prawo wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej tej strony internetowej lub jej elementów.

Zgłaszając takie żądanie podaj:

- swoje imię i nazwisko,
- swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
- dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny cyfrowo element lub treść,
- opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotowujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, wskazanej w Twoim żądaniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Jeżeli w odpowiedzi na Twój wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej, odmówimy zapewnienia żądanej przez Ciebie dostępności cyfrowej, a Ty nie zgadzasz się z tą odmową, masz prawo złożyć skargę.

Skargę masz prawo złożyć także, jeśli nie zgadzasz się na skorzystanie z alternatywnego sposobu dostępu, który zaproponowaliśmy Ci w odpowiedzi na Twój wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej.

Ewentualną skargę złóż listownie lub mailem do kierownictwa naszego urzędu:

- Paweł Michno — Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kolbuszowej,
- Adres: ul. Piłsudskiego 7, 36-100 Kolbuszowa,
- mejl: kontakt@bibkolb.pl.

[Pomocne mogą być informacje, które można znaleźć na rządowym portalu gov.pl.](#)

Możesz także poinformować o tej sytuacji [Rzecznika Praw Obywatelskich](#) i poprosić o interwencję w Twojej sprawie.

Pozostałe informacje

Dostępność architektoniczna

Budynek Biblioteki Centralnej w Kolbuszowej (ul. Piłsudskiego 7).

Jest częściowo przystosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami.

Parking przed biblioteką nie posiada wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Wejście do budynku znajduje się od strony parkingu, do którego wjazd znajduje się od ul. Targowej.

Do drzwi wejściowych prowadzi podjazd wraz z poręczami zakończony spoczynkiem.

Wykonano wyróżnienie początku i końca biegów schodowych na klatce schodowej oraz schodach w Wypożyczalni Głównej.

Na parterze znajduje się Oddział dla Dzieci i Młodzieży, który pełni także funkcję punktu obsługi osób z niepełnosprawnością oraz księgarnia „Pegaz”. Dostęp do tych pomieszczeń jest utrudniony przez niewielkie progi.

Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się tylko na parterze.

Do budynku biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek Oddziału Edukacji Kulturalnej i Regionalnej w Kolbuszowej (ul. Piekarska 17).

Jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami.

Budynek dysponuje miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych. Wejście do budynku znajduje się na wysokości gruntu.

Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Na parterze znajduje się recepcja oraz sala wystawienniczo-koncertowa.

Na I piętrze znajduje się sala multimedialno-wystawiennicza oraz salka konferencyjna.

Dostęp do pomieszczeń na I piętrze jest możliwy dzięki windzie.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Świetlica z punktem bibliotecznym na dworcu PKP w Kolbuszowej (ul. 11 listopada).

Jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami.

Budynek dysponuje miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych.

Wejście do budynku znajduje się na wysokości gruntu. Drzwi otwierają się automatycznie.

Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze (w budynku dworca).

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Filia w Bukowcu (Bukowiec 45).

Lokal nie jest przystosowany do użytkowania osób z niepełnosprawnościami.

Miejsca parkingowe nie znajdują się bezpośrednio przed wejściem do filii.

Do drzwi wejściowych prowadzą schody węższe niż 120 cm, posiadające noski. Brak podjazdu.

Brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Filia w Kolbuszowej Dolnej (ul. Nad Nilem 6/1).

Lokal nie jest przystosowany do użytkowania osób z niepełnosprawnościami.

Parking przed filią nie posiada wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych. Powierzchnia parkingu utwardzona żwirem.

Do drzwi wejściowych prowadzą schody posiadające noski. Brak podjazdu.

Brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Filia w Kolbuszowej Górnej (Kolbuszowa Górna 380).

Lokal nie jest przystosowany do użytkowania osób z niepełnosprawnościami.

Parking przed filią nie posiada wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Do drzwi wejściowych do budynku prowadzi nachylenie zakończone spoczynkiem.

Filia usytuowana jest na I piętrze do której wchodzi się po schodach.

Brak windy oraz innych urządzeń umożliwiających podjazd wózkiem inwalidzkim.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Filia w Kupnie (Kupno 363).

Jest przystosowany przez osoby z niepełnosprawnościami.

Budynek dysponuje miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych.

Do drzwi wejściowych do budynku prowadzi podjazd.

W budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Filia w Przedborzu (Przedbórz 187).

Lokal częściowo jest przystosowany do użytkowania osób z niepełnosprawnościami.

Parking przed filią nie posiada wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych. Powierzchnia parkingu utwardzona żwirem.

Wejście do budynku z poziomu gruntu.

Za drzwiami głównymi znajduje się wiatrołap z którego wchodzi się do pomieszczenia filii.

Wejście utrudnione przez niski próg.

Brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Filia w Weryni (Werynia 98).

Lokal nie jest przystosowany do użytkowania osób z niepełnosprawnościami.

Parking przed filią nie posiada wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Wejście do budynku po schodach.

Za drzwiami głównymi znajduje się hol z którego wchodzi się po schodach do pomieszczenia filii.

Wejście utrudnione przez niski próg.

Brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Filia w Widelce (Widelka 620).

Lokal nie jest przystosowany do użytkowania osób z niepełnosprawnościami.

Parking przed filią nie posiada wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych. Powierzchnia parkingu utwardzona żwirem.

Pomieszczenie filii znajduje się na I piętrze.

Do drzwi wejściowych do pomieszczenia filii prowadzą schody posiadające noski.

Brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność komunikacyjno-informacyjna

Aby skontaktować się z Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną w Kolbuszowej możesz do nas zadzwonić pod numer: 17 22 702 20, możesz też napisać do nas na adres: kontakt@bibkolb.pl

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej nie zapewnia możliwości komunikacji bezpośrednio z wykorzystaniem języka migowego w obecności osoby tłumaczącej i możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego w kontakcie z biblioteką za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej np. przez komunikator.

W budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kolbuszowej, Oddziale Edukacji Kulturalnej i Regionalnej oraz jej filiach nie ma pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.