

---

## PRZEDMIAR ROBÓT nr 1604

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45214000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z edukacją i badaniami

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja i adaptacja budynku byłego Muzeum (dawnej Synagogi) na potrzeby Oddziału Edukacji Kulturalnej i Regionalnej oraz automatyzacja procesu wypożyczeń w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kolbuszowej

ADRES INWESTYCJI : 36-100 Kolbuszowa, ul. Piekarska 17 i Piłsudskiego 7

INWESTOR : Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej

ADRES INWESTORA : 36-100 Kolbuszowa, ul. Piłsudskiego 7

ZAKRES : Modernizacja Wypożyczalni Głównej przy ul. Piłsudskiego 7 w Kolbuszowej

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

**Słownie:**

Sporządził :

## DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Kod wg CPV	Nazwa działu	Od	Do
1	45320000-6	MONTAŻ WRZUTNI KSIĄŻEK (zwrot książek)	1.1.1	1.2.1
1.1	45111300-1	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe	1.1.1	1.1.3
1.2	45324000-4	Montaż wrzutni książek	1.2.1	1.2.1
2	45262700-8	REMONT POWŁOK MALARSKICH W POMIESZCZENIACH WYPOŻYCZALNI GŁÓWNEJ	2.1	2.7

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>	<b>45320000-6</b>	<b>MONTAŻ WRZUTNI KSIĄŻEK (zwrot książek)</b>			
<b>1.1</b>	<b>45111300-1</b>	<b>Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe</b>			
1.1.1	KNR 4-01 0329-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych - otwór w ścianie zewnętrznej do zamontowania wrzutni książek 0,50*0,90*1,20	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0,54	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,54</b>
1.1.2	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie z piwnic budynku gruzu	m <sup>3</sup>		
		0,54*<wsp>1,10	m <sup>3</sup>	0,59	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,59</b>
1.1.3	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 3 km	m <sup>3</sup>		
		0,59	m <sup>3</sup>	0,59	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,59</b>
<b>1.2</b>	<b>45324000-4</b>	<b>Montaż wrzutni książek</b>			
1.2.1	AW	Analiza własna - dostawa i montaż w ścianie zewnętrznej wrzutni książek wraz z wykonaniem robót wykończeniowych - Wrzutnia biblioteczna zewnętrzna umożliwiającą dokonywanie samodzielnych zwrotów woluminów wraz z wózkiem bibliotecznym z uchylnym dnem do przyjmowania oddawanych pozycji książkowych: a. wymiary otworu w ścianie: 90x120 cm, b. grubość ściany wraz z ociepleniem od zewnątrz styropianem 50 cm, c. drzwiczki zewnętrzne aluminiowe z samozamykaczem i klamką od zewnątrz, osadzone w murze o izolacyjności termicznej Uk=1,1W/m2K, opatrzone napisem "Zwrot książek", d. pod drzwiczkami zamontować podokiennik z aglomarmuru o szerokości ok. 15 cm, e. nad wrzutnią umieszczone logo MiPBP w Kolbuszowej oraz oświetlenie zewnętrzne, f. za drzwiczkami zewnętrznymi zamontowana wrzutnia z blachy chromoniklowej z otworem wrzutowym o wym. 400x80 mm - zapewniającym wygodne umieszczenie w nim pojedynczego egzemplarza książki, g. wewnątrz urządzenia na zostać zamontowany kanał prowadzący ze spadkiem do wózka bibliotecznego z uchylnym dnem, h. tył urządzenia ma być zabezpieczony metalową obudową zamykaną na klucz, trwale przymocowaną do ściany i podłogi, która musi umożliwiać swobodny wjazd i wyjazd wózka bibliotecznego, i. obudowa ma zawierać gazowy system samogaszący, j. wózek trezora bibliotecznego z dnem zawieszonym na sprężynach, k. konstrukcja wózka: stalowa, gięta, lakierowana proszkowo, l. koła wózka: cztery skrętne (w tym dwa z hamulcem) na łożyskach kulkowych o średnicy 10 cm, m. wymiary gabarytowe wózka: 900 x 500 x 1000 mm (dł. x szer. x wys.),  n. nośność wózka min. 150 kg 1	szt		
			szt	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
<b>2</b>	<b>45262700-8</b>	<b>REMONT POWŁOK MALARSKICH W POMIESZCZENIACH WYPOŻYCZALNI GŁÓWNEJ</b>			
2.1	AW	Analiza własna - demontaż i wyniesienie wyposażenia i księgozbioru z pomieszczeń nr: 08, 09, 8 i 9 oraz ponowne wniesienie i montaż po zakończeniu robót remontowych 245,0<m2> * 0,25 <r-g/m2>	r-g		
			r-g	61,25	
				<b>RAZEM</b>	<b>61,25</b>
2.2	KNR-W 4-01 1216-01 08 Magazyn książek 09 Wypożyczalnia 8 Wypożyczalnia 9 Antresola	Zabezpieczenie podłóg folią  8,20*5,46 5,70*16,60-1,32*1,33 7,05*12,27 16,60*5,70-1,32*1,33-2,40*12,90	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	44,77	
			m <sup>2</sup>	92,86	
			m <sup>2</sup>	86,50	
			m <sup>2</sup>	61,90	
				<b>RAZEM</b>	<b>286,03</b>
2.3	KNR 4-01 1204-08 08 Magazyn książek 09 Wypożyczalnia 8 Wypożyczalnia 9 Antresola	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufity 8,20*5,46 + 5,46*0,16*2*3 5,70*16,60 - 1,32*1,33 - 2,40*12,90 7,05*12,27 + 7,05*0,16*2*2 16,60*5,70 - 1,32*1,33	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	50,01	
			m <sup>2</sup>	61,90	
			m <sup>2</sup>	91,02	
			m <sup>2</sup>	92,86	
				<b>RAZEM</b>	<b>295,79</b>
2.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany	m <sup>2</sup>		

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	08 Magazyn książek	$2,20*2*(8,20+5,46 +0,28*2*2+0,13*3)$	m <sup>2</sup>	66,75	
	09 Wypożyczalnia	$2,51*(5,70*2+16,60*2 - 1,51)$	m <sup>2</sup>	108,16	
	8 Wypożyczalnia	$1/2*1,92*4,60*2+3,02*2*(12,27+7,05+4,00+0,25*2*2)$	m <sup>2</sup>	155,72	
	9 Antresola	$2,27*(16,60*2+5,70*2 - 1,51)$	m <sup>2</sup>	80,34	
				RAZEM	410,97
2.5	KNR 4-01 1204-01	Analogia - Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi (zmywalnymi) starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		295,79	m <sup>2</sup>	295,79	
				RAZEM	295,79
2.6	KNR 4-01 1204-02	Analogia - Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi (zmywalnymi) starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		410,97	m <sup>2</sup>	410,97	
				RAZEM	410,97
2.7	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych - analogia - malowanie balustrady wraz z wypełnieniem z listew drewnianych - na antresoli	m <sup>2</sup>		
		$(2,40*2+12,90*2)*1,10$	m <sup>2</sup>	33,66	
				RAZEM	33,66